

물질안전보건자료

페이지: 1/11

BASF 3D Printing 물질안전보건자료

일자 / 개정: 04.02.2020

버전: 2.0

제품: **Ultrafuse® ABS Blue**

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Ultrafuse® ABS Blue

제시된 용도: 3D 프린팅, 공업용으로 사용할 수 있음

공급자/유통업자 정보:

BASF 3D Printing Solutions B.V.

Eerste Bokslootweg 17

7821 AT Emmen, Netherlands

연락처:

BASF Company Ltd.

14-16 F, KCCI Building 45

39, Sejong-daero,

Jung-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA

04513

전화번호: +82 2 3707-3100 / 7500 (Prod.Inq.)

팩스번호: +82 2 3707-3122

이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:

Local emergency number:

전화번호: 080 770 3100 (사고접수)

International emergency number:

전화번호: +49 180 2273-112

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: Ultrafuse® ABS Blue

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 09.01.2023

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:

해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제41조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성:

본 항목에서 제공하는 정보는 분류가 되지는 않으나 물질이나 혼합물의 전체적인 유해성에 영향을 미칠 수 있는 기타 유해성에 대한 것임.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

중합체

특별히 확인된 유해성 없음.

구체적 성분은 영업비밀임.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:

오염된 옷을 벗을 것.

흡입했을 때:

환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시켜 안정시킬 것. 필요시 호흡을 도울 것. 증상이 지속되는 경우 의사의 처치를 받을 것.

피부에 접촉했을 때:

물과 비누로 깨끗이 씻어낼 것. 용융 물로 인해 화상을 입은 경우에는 의사의 처치를 받을 것. 자극 정도가 커지면 의료조치를 취할 것.

눈에 들어갔을 때:

눈에 접촉한 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 최소 15분 동안 헹궈낼 것. 자극 정도가 커지면 의료조치를 취할 것.

BASF 3D Printing 물질안전보건자료

일자 / 개정: 04.02.2020

버전: 2.0

제품: **Ultrafuse® ABS Blue**

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 09.01.2023

먹었을 때:

입을 씻어내고, 물 200-300 ml 를 마시시오. 구토를 유도하지 말 것. 의료적 조치를 취할 것

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

증상: (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

기타 의사의 주의 사항:

유해성: 취급 사용시 유해성이 발견되지 않음.

처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제:

수분 분무(water spray), 포말, 건분말(dry powder)

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

styrene, acrylonitrile, 흙/연기, 탄소산화물(carbon oxides), 질소산화물
언급된 물질/물질류는 화재 또는 과열시에 누출될 수 있음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

자급식 호흡 보호장비 착용할 것.

추가정보:

발화를 일으킬 수 있는 점화원이 있을 때 먼지가 많으면 폭발을 일어날 수 있음.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

특별히 요구되는 예방조치는 없음

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

토양, 수로 및 폐수로 유입되지 않도록 할 것.

정화 또는 제거 방법:

소량 누출 시: 닦아내거나/삼으로 퍼낼 것

대량 누출 시: 닦아내거나/삼으로 퍼낼 것 앞지러진 제품을 진공청소기로 제거할 것.

가능하다면 공정을 개선할 것 적절한 환기가 되도록 할 것 먼지발생을 피할 것. 오염을 제거한 후에, 누출지역을 물로 씻어 낼 수 있음.

기타 유해 영향: 공기중으로 먼지가 분산되는 것을 피하십시오.(예, 압축공기로 먼지가 있는 표면을 청소하는 것) 분진 생성 및 쌓이는 것을 피할 것 -분진 폭발 위험- 충분한 농도의 먼지가 공기중에서 폭발성 혼합물을 발생시킬 수 있다. 제진을 최소화하고 나염과 기타 점화원을 제거한다.

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: Ultrafuse® ABS Blue

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

분진/안개/증기 흡입을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것 건조공정 및 가공기계 주위에 적절한 배기 환기를 제공할 것. 발화원으로부터 격리할 것 - 금연 정전기가 발생하지 않도록 예방책을 강구할 것. 분진형성 및 침전을 피할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:

분진 형성을 피할 것. 충분한 농도의 먼지가 공기중에서 폭발성 혼합물을 발생시킬 수 있다. 제진을 최소화로 처리하고 나염과 기타 점화원을 제거한다. 먼지가 표면에 축적되지 않도록 하기 위해 정기 시설관리가 이루어져야 함.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

저장 조건에 대한 추가정보: 용기를 단단히 밀봉하여 보관할 것 강한 열로부터 멀리할 것. 모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃.

저장 안정성:

장기간 보관을 피할 것.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

작업장의 노출한계 알려져있지 않음.

생물학적 노출기준:

자료없음

적절한 공학적 관리:

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

BASF 3D Printing 물질안전보건자료

일자 / 개정: 04.02.2020

버전: 2.0

제품: **Ultrafuse® ABS Blue***본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.*

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

개인 보호구:

호흡기 보호:

흡입성 에어로졸이나 분진이 형성되는 경우, 호흡기를 보호할 것. 환기가 불충분한 경우

호흡보호장비를 착용할 것 고체 및 액체 입자용 중간효율 입자필터 (예; EN 143 또는 149, 타입 P2 또는 FFP2)

손 보호:

내화학보호장갑 착용할 것.

눈 보호:

측면 가리개가 있는 보안경 (프레임 고글)(EN 166)

신체 보호:

표준 작업복과 신발

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:

기계적 공정 및/또는 고온 용해상태에서의 접촉을 피하기 위하여 보호의를 착용할 것 장갑 착용후에는 피부세정제 및 피부화장품을 사용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관: 가는 선
 색: 착색제에 따라 다양함
 냄새: 무취
 냄새 역치: 해당없음, 냄새는 감지할 수 없음.

pH 값:
 결정되지 않음.

녹는점/어는점:
 결정되지 않음.

초기 끓는점과 끓는점 범위:
 해당없음

인화점:
 해당없음

증발 속도:
 이 제품은 비휘발성 고체임.

인화성 (고체/가스): 발화하지 않음
 인화 또는 폭발 범위의 하한:
 분류 및 표시와 관련없는 고체임.

BASF 3D Printing 물질안전보건자료

일자 / 개정: 04.02.2020

버전: 2.0

제품: **Ultrafuse® ABS Blue***본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.*

(11120807/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 09.01.2023

인화 또는 폭발 범위의 상한:	분류 및 표시와 관련없는 고체임.
자연발화 온도:	결정되지 않음.
분해 온도:	> 300 ° C
자기발화성:	자기발화하지 않음
자기가열능력:	본 물질은 자발적발열 가능성이 없음.
화재를 일으킬 수 있는 성질:	화재 확산성 없음
방사능:	운송목적의 방사성 없음.
증기압:	해당없음
상대밀도:	1.05 - 1.07 (25 ° C)
증기밀도:	해당없음
수용해도:	무시해도 좋을 정도의 수치임
n-옥탄올/물 분배계수 (log Pow) :	혼합물은 해당없음.
점도, 유동적:	해당없음, 본 제품은 고체임.
점도, 운동학적:	해당없음, 본 제품은 고체임.
몰 분자량:	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):

온도: > 300 ° C

장시간 고온에 노출될 경우 밀폐 용기 내 압력 상승 및 발열 분해 될 수 있음. 모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃.

피해야 할 물질:

산화제

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: **Ultrafuse® ABS Blue**

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

금속에 대한 부식성: 금속에 대한 부식성 없음

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
통상적인 저장 및 취급 조건에서는 안정함.

분해시 생성되는 유해물질:
acrylonitrile, styrene
단량체, 가스/증기, 산화물, 탄화수소

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:
용융된 제품이 묻으면 화상을 입을 수 있음. 단일 피부접촉 시 거의 무독성임. 흡입 시 거의 무독성임.
단일 섭취 시 거의 무독성임. 본 제품에 대해서는 실험되지 않음. 각 성분에 대한 성질에 대한
자료로부터 유추되었음.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

자극성

자극성 작용에 대한 평가:
피부에 약한 자극을 유발할 수 있음. 눈에 약한 자극을 줄 수 있음. 호흡계에 약한 자극을 줄 수 있음.

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
감수성이 특히 예민한 사람에 대해서 감각작용이 있을 수 있음

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:
이 제품의 이용가능한 정보에 따르면 특정 표적장기 독성물질 반복노출의 징후가 나타나지 않음.

흡인 유해성:
예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:
자료부족으로 분류되지 않음.

발암성

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: Ultrafuse® ABS Blue

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

발암성 평가:
자료부족으로 분류되지 않음.

생식독성

생식독성 평가:
자료부족으로 분류되지 않음.

발달 독성

최기형성 평가:
자료부족으로 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):
가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:
본 제품 자체는 테스트되지 않음. 본 기술된 내용은 제품의 구조로부터 유추한 것임. 본 제품은 수중생물체에 대하여 심각한 유해성이 없을 가능성이 높음

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:
고형 토양 상에서 흡착이 가능함.

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H20) :
경험을 통해 본 제품은 비활성, 비분해성 물질임을 알 수 있음.

생물 농축성

생물 농축성:

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
 일자 / 개정: 04.02.2020
 제품: Ultrafuse® ABS Blue

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 09.01.2023

제품의 지속성과 비수용성으로 인해 쉽게 생체이용할 수 없음.

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:

본 제품은 구성성분의 가용한 자료에 기초하여 평가되었으며 개개의 성분별 데이터 차이가 어느 정도 가능함

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:

폐기물관리법에 따라 폐기 또는 소각처리 할 것.

용도의 제한성으로 인해 유럽 폐기물 카탈로그(EWC)에 따른 폐기물 코드를 지정할 수 없음.

유럽폐기물 카다로그(EWC)에 따르면, 폐기물코드는 폐기물업체/제조자/정부기관과 함께 분류하여야 함.

오염된 용기:

세척되지 않은 팩은 내용물과 같은 방식으로 처리할 것.

오염되지 않은 포장용기는 재사용이 가능함.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

해상운송

IMDG

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

항공운송

IATA/ICAO

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: **Ultrafuse® ABS Blue**

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:
자료없음

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:

산업안전보건법 제41조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질이 아님.

화학물질관리법에 의한 규제:

법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:

유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:

허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:

제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:

금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:

사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:

비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

자료없음

16. 기타 참고사항

최초 작성일자

23.09.2019

BASF 3D Printing 물질안전보건자료
일자 / 개정: 04.02.2020
제품: **Ultrafuse® ABS Blue**

버전: 2.0

본 MSDS는 산업안전보건법 41조에 따라 작성된 것임.

(11120807/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 09.01.2023

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서(Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서(Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.